

## 墮胎手術可能產生以下後果：

### 身體的後果

不孕 \* 流產 \* 宮外孕 \* 死產 \* 出血和感染 \* 疲憊 \* 休克和昏迷 \* 子宮穿孔 \* 腹膜炎 \* 強烈的痛苦 \* 失去身體器官 \* 不眠症 \* 厭食 \* 減少工作能力 \* 神經緊張

### 心理的後果

\* 罪咎感 \* 自殺的衝動 \* 哀悼/退縮 \* 發惡夢 \* 遺憾/懊悔 \* 失去自信心 \* 降低自尊 \* 懷有敵意/憤怒 \* 絕望/無助 \* 憎恨與墮胎有關的人 \* 結束與伴侶的關係 \* 失去性慾 \* 不能原諒自己

## 以科學和精神文明看墮胎

許多人對墮胎有不同的看法，竟那些是對的？讓我們看看科學研究和合理的推論：

1. **女人應有權利作選擇：**但是，她們作一個什麼的選擇呢？讓孩子出生或殺死孩子？選擇有一個活的或死的嬰孩？當一位女士懷孕時，她已成為一位母親，墮胎無法結束她為人母之職，唯一結束的是她孩子的生命。最後她將會感到遺憾。

2. **為保存伴侶的關係：**研究員 Emily Milling 研究超過400對男女。她得到的結果是70%的關係在墮胎後一個月內結束。

3. **一位婦女有「權利」主宰她的身體：**是的，但不是他人的身體—那未誕生的孩子。同一個身體能有兩種血形嗎？同一個身體能同時是男性和女性嗎？A. W. Lilly博士（胎兒學始

祖）曾寫：「以生物學原則，我們無法同意，將一個在任何成長階段的胎兒，說成是「母親一部份」這觀點。因為在受孕那刻起，胎兒和母親的遺傳基因（細胞內決定人不同特性的物質）已經不同。」

4. **只因胎兒是女性：**在今天和將來的社會，女性的地位繼續大大提高，女性的經濟能力絕對會為家庭和社會帶來巨大貢獻，過去封建社會因為要傳宗接代而重男輕女的觀點，對建設國家社會是不利的。

5. **胎兒是不能夠感受痛苦：**不對，胎兒確實能感受痛苦。在1984年，26位研究員和兩位前任美國產科和婦科醫學學院院長，去信列根總統，確認這事實。紀錄片「無聲的吶喊」（The Silence Scream），清楚顯示一個胎兒，在超音波儀器觀察下，逃避手術刀的死亡掙扎情況。

6. **孩子可能是有障礙或不健全：**我們是否完全健全？難度不健全的人要死嗎？世上不是有許多偉人，是因為「不健全」而成為偉人嗎？

7. **要控制人口和食糧：**飢荒是由於各國不健全的政府的政策引致。地球能維持幾個現時的人口（Conlin Clark, Constantin, Doxiadis, Ansley Coale 的研究）。在同一天空下，有人用數千元吃一頓飯，有人辛勞一年也賺不到一千元。世界財富分配不均才是貧窮的原因。數以萬億的軍費不知可以養活多少千萬人。

8. **免除女人「不想要」的懷孕：**我們有自由「要」或「不要」我們的孩子嗎？好像他們是消費品，像沒有價值的東西嗎？

9. **胎兒不是人，只是一些體內組織或子宮內的物體：**這是不符合生物學和科學的說法，以現今的醫學水平，甚至二十三周早產嬰兒也可以生存和成長。

## 墮胎：事實與真相



根據統計，中國每年墮胎（人工流產）的數字每年達一千萬，而香港每年有二萬三千宗墮胎。讓我們看看一些有關墮胎的事實，希望讀者了解後，能以行動或祈禱，為減少墮胎而做一些事。墮胎不是一個宗教的問題，而是生死的問題，並影響婦女的心理和生理健康。一個國家的強大，需要健康的人民和健康的家庭。雖然中國正面對人口問題，但是，墮胎對整個社會的影響，是無法估計的。因此，無論你是誰，以下資料是與你息息相關，邀請你細心閱讀。

如果需要更多維護生命資料或 VCD 請聯絡：香港維護生命聯會 香港郵箱 44407 號  
電話：2121 1947 或 9642 3061  
電郵：hkpll@yahoo.com 網址：www.hkpll.org

## 生命的奇迹

人的生命從何時開始？一個細小的人類胚胎從何時起在母親體內成為一個人？這個體何時成為一個真人——即一個擁有人基本權利，特別是出生權利的個體？

當母親的卵子受精那刻，所有創造一個人的必須元素已存在。當父親和母親的染色體結合時，一個絕對獨特，永不一樣的人出現了。從這刻起，一個新的生命誕生了。這新生命開此發展、生長和漸趨成熟。換言之，由受孕起，胎兒開始生長，繼續生長直至生命的終結。

在第三週，這細小只有十分之一吋長的人，已有眼睛，神經系統，脊髓，肺，胃，和小腸的雛形。那從十八天開始跳動的心臟，現已更有力地工作。母親可能還未意識到她體內已經懷著生命了。

到了六週半，胎兒開始移動，而母親要到第十二週才感到胎兒的動靜。到了第八週，這個發展中的胎兒已能握起拳頭、綴母指，睡覺和甦醒。所有身體的系統已在工作。在第十一週，當胎盤繼續供應氧氣和養料時，胎兒已能做出複雜的面部表情，甚至微笑。身體的系統亦更趨有效。

在十六週，雖然只有五吋半長，胎兒能用手握拳頭，游泳和旋轉。十八星期的胎兒是活躍和有力的，會伸展肌肉，出拳和踢腿。母親如今感受到胎兒的動作了。在科學昌明以前，人們說這是「胎動期」——生命的開始。其實，從十八星期前的受孕那刻起，胎兒生命已開始發展了。當胎兒在母胎內生長時，

他是自行發展的。胎兒有自己的血液系統。而胎兒的生命不隸屬於母親的生命，而是另一個獨特的生命。



六至到七個星期的胎兒

命、或扼殺一個在任何年齡，發展階段的人，無論那人還在母胎內或母胎外，都是一種罪惡。



四個月大的胎兒

## 墮胎的方法

- 1. 吸引器** 利用真空吸引器和一條穿過子宮頸的管子刮除胎盤，使胎盤脫離子宮和割斷胎兒的手足。吸引器將已撕碎的嬰孩吸入瓶內，殘留在子宮內的身體部分能引起感染和出血。
- 2. 擴張刮除術** 做墮胎者用一環形的刀插入母親已擴張的子宮頸，刮子宮內壁，切開胎兒成為碎塊。為了確定子宮是空的，施行墮胎者或護士必須重新集合嬰孩身體的各部分。
- 3. 擴張撤除術** 施行墮胎的醫生用鉗抓住成長中的胎兒，使胎盤離開子宮。這程序是血腥的和可怕的。許多護士都拒絕協助。

**4. 鹽水注射法** 為了要殺害在十六個星期後的胎兒，墮胎施行者在母親腹部插入一針筒，抽出一些羊水，然後注入鹽水毒害胎兒，鹽水會灼傷胎兒的皮膚。在嬰孩的痛苦死亡後，母親進行分娩產出死嬰。

**5. 前列腺素(Prostaglandin)墮胎** 利用前列腺素(Prostaglandin)，一種化學荷爾蒙注入羊膜囊之內，引發強力的分娩和早產。因這墮胎方法產出的嬰孩可能是活的，施行墮胎者然後注射毒素殺死嬰兒。

**6. 子宮切開術** 相等於剖腹取兒術，這種後期墮胎方法將胎兒從子宮移離，之後讓嬰兒因飢餓和疏忽而死，或用其他方法，例如淹死，使嬰孩窒息死亡。

**7. 使用流產丸—RU486** RU486是由法國 Roussel Uclaf 藥廠發展，RU486 (或 Mifepristone) 是第一隻終止早期懷孕 (墮胎) 的新一代控制生育藥物。上海計劃生育研究所所長高爾生 (音譯) 說，每年中國大約墮胎一千萬，有一半是采用流產丸RU—486。

## 墮胎後遺併發症

Anne Speckhard 博士在她研究墮胎後遺併發症 (Post Abortion Syndrome) 時發現

(一) 墮胎對女性有下列的後果：

\*23%經驗與墮胎有關的幻覺 \*35%感覺到那被墮胎的孩子到訪 \*54%有與墮胎有關的惡夢  
\* 69%經驗到「瘋狂」感 \*73%回想墮胎的經驗  
\*81%常想念被墮胎的孩子

(二) 女性在墮胎後最通常的問題：

\*61% 增加喝酒量 \* 65%有自杀思想 \*77%经验不能和他人沟通 69%失去性欲 \*81%时常哭